DLP 13-1-70 006962

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE
(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)
Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuvillette, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W
Régisseur de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 111 de décembre 1969 le 30 décembre 1969

LES PARASITES DE LA VIGNE EN CHAMPAGNE EN 1 9 6 9

L'année 1969 restera dans la mémoire des praticiens comme une année à mildiou la seule depuis 1958. Les premières taches ont été décelées le 26 mai simultanément en divers points du vignoble ce qui semble indiquer qu'il s'agissait non pas de véritables taches primaires mais bien plutôt d'un premier repiquage. Par la suite le temps pluvio orageux qui régna jusqu'à la fin juillet favorisa l'extension des foyers, d'autant que localement l'importance des précipitations a parfois interdit pendant plusieurs jours l'accès des parcelles, alors même qu'une intervention aurait été particulièrement nécessaire.

Heureusement août et septembre secs ont freiné l'extension de la maladie qui, sauf en des points bien déterminés n'a finalement causé que relativement peu de dégâts.

Le Rougeot :a également fait son apparition tôt en saison puisqu'on a observé des attaques sur les 2 premières feuilles de base. Attaques épargnant d'ailleurs les grappes ce qui prouve une fois de plus la nécessité d'intervenir très tôt et en tout cas dès le stade 3 feuilles étalées. Nous avons observé des attaques importantes notamment à La Neuville-aux-Larris, Cuisles ainsi que dans l'Aisne plus particulièrement à Crouttes.

l'Oïdium : ne s'est manifesté que très rarement même sur les blancs réputés sensibles à ce champignon et ce n'est qu'en fin de saison qu'on l'a vu apparaître, sur feuilles seulement.

La pourriture grise : ennemi numéro un du vigneron champenois, n'a pas, elle non plus rencontré des conditions favorables à son développement. La maladie était cependant présente un peu partout et une pluie malencontreuse survenant à la veille des vendanges aurait suffi à déclencher une attaque aussi importante que celles observées les années précédentes.

Les parasites animaux ont été moins inquiètants que les cryptogames. Le plus inquiètant a été sans aucun doute la Pyrale. Ce papillon dont l'aire d'activité s'étend progressivement intéresse non seulement les grands crus mais également nombre de vignobles moins haut placés dans l'échelle des crus.

.../...

P299

Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE - Directeur-Gérant L. BOUYX

Tout comme pour le rougeot des interventions précoces sont indispensables : les "vers" ayant atteint une certaine taille se révèlent en effet difficiles à détruire quel que soit le produit mis en oeuvre.

Les autres vers de la grappe se sont révélés nettement moins dangereux. Le climat de l'année n'a en effet pas permis le développement de l'eudémis. En ce qui concerne le cochylis, les chrysalides hivernantes étaient peu nombreuses si bien que la première génération a été faible. Par la suite, la deuxième génération a été génée dans son évolution par les conditions atmosphériques.

Les acariens :qui constituaient il y a quelques années un danger certain ne font plus guère parler d'eux. La raison de cette régression est l'application systématique de traitements spécifiques sur la majorité des vignobles comme le prouve la réapparition rapide de ces parasites dans les parcelles où ces traitements en sont pas appliqués.

Comme tous les ans on a pu observer des attaques locales de divers ennemis ou parasites secondaires tels qu'otiorrhynques ou vers gris au premier printemps, cochenilles et cigariers un peu plus tard en saison.

Pour conclure ce rapide tour d'horizon signalons enfin que si la gelée n'a fort heureusement pas fait parler d'elle la grêle a par contre atteint de nombreuses régions avec une fréquence rarement observée puisque certaines zones ont vu jusqu'à 10 chutes de grêle dans l'année et que près de 4800 hectares ont été plus ou moins atteints, ce qui équivaut à la destruction totale de la récolte sur 900 ha.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles,	l'Inspecteur de la circonscription Phytosanitaire "CHAMPAGNE"
R. PARIS	J. DELATTRE.